COMUNE DI PARABIAGO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO C.F. 01059460152 Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7 Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750

www.comune.parabiago.mi.it

SETTORE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Sede distaccata di Via Ovidio, 17 Orario di ricevimento reperibili sul sito - Uffici Comunali – Urbanistica Edilizia Privata

Cat.6 class.3 fasc.2

AVVISO PUBBLICO PER L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE RIGUARDANTI LE OPERE E LE COSTRUZIONI I CUI PROGETTI SISMICI SONO STATI DEPOSITATI O SOGGETTI A CERTIFICAZIONE PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE NEL SECONDO SEMESTRE DELLA ANNO 2018 (DAL 01-07-2018 AL 31-12-2018)

SI AVVISA CHE

in esecuzione all'art. 10 della L.R. 33/2015 del 12-10-2015 "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche" e all'allegato H "Termini e modalità di svolgimento dei controlli di cui all'art. 10" della D.G.R. 5001/2016 del 30-03-2016 "Linea di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di sismica", relativamente alle modalità di effettuazione dei controlli a campione dei progetti sismici depositati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione, **il giorno 19-03-2019 alle ore 10:00**, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, sito in Via Ovidio 17, si procederà al pubblico sorteggio, con le modalità previste nella citata normativa, e qui di seguito riportate:

- Il campione è individuato mediante sorteggio, operato in maniera distinta, in base alle seguenti categorie di opere e costruzioni, al fine di differenziare la dimensione minima del campione assoggettato a verifica:
 - costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio e costruzioni miste acciaiocalcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C.2008, aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc;
 - 2. costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso, gettate in opera o prefabbricate, costruzioni in acciaio, e costruzioni miste acciaio-calcestruzzo, così come definite ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 delle N.T.C.2008, aventi volumetrie edilizie fino a 5.000 mc;
 - 3. costruzioni in muratura, così come definite al paragrafo 4.5 delle N.T.C.2008;
 - 4. interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia per ampliamenti e sopraelevazioni);
 - 5. altre tipologie di costruzioni, ossia tutte le altre costruzioni non ascrivibili ai punti precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con particolari caratteristiche strutturali ed esecutive, costruzioni in legno così come definite al paragrafo 4.4 delle N.T.C.2008).
- La dimensione minima del campione assoggettato a verifica è determinato nelle seguenti percentuali della base campionata almeno due volte l'anno:
 - il 10% dei progetti appartenenti alla categoria di opere di cui al precedente punto 1;

- il 5% dei progetti appartenenti alle categorie di opere di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5;
- Nel caso in cui il calcolo delle percentuali indichi valori non interi, va considerato il valore intero immediatamente superiore a quello calcolato.

AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VIGILANZA SISMICA

(Dott. Arch. Lanfranco Mina)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e relative norme collegate